

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



Renta y venta de motos

CATÁLOGO



SOMOS UNA MARCA CON RESPALDO



HERO produce una motocicleta cada 2 segundos.



Juntas nuestras motos le darían 3 veces la vuelta al mundo.



5 Fábricas a nivel mundial con tecnología de punta.



El equipo Hero MotoSport ha tenido una destacada participación en Dakar 2022.



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



NEGRO / ROJO / CELESTE

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2061 mm
ANCHO MÁXIMO	704 mm
ALTURA MÁXIMA	1161 mm
DISTANCIA AL SUELO	155 mm
PESO	101 Kg
ALTURA DEL ASIENTO	765 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	8.0 BHP @ 7500 rpm
TORQUE	8.7 N-m @ 5500 rpm
CILINDRAJE	110.9 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.5:1 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	1,26 Galones
TRANSMISIÓN	Automática CVT
SUSPENSIÓN TRASERA	Monobrazo con amortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulico con brazo inferior
RUEDA DELANTERA	90/100x10 - 53J (Sin cámara)
RUEDA TRASERA	90/100x10 - 53J (Sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico / Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador



CARGADOR
USB



TABLERO CON INDICADOR
DE PATA BAJA



AMPLIO BAÚL
ILUMINADO

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

NUEVA
Pleasure
110



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



ROJO / NEGRO / AZUL

ESPECIFICACIONES

DISTANCIA AL SUELO	155 mm
PESO	110 kg
ALTURA DEL ASIENTO	775 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	9,1 hp @ 7000rpm
TORQUE	10,2 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	124,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,9:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	1,45 Galones, 5.5 Litros
TRANSMISIÓN	Automatica CVT (constantemente variable)
SUSPENSIÓN TRASERA	Brazo oscilante con Monosuspensión de resorte hidraulico
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica, Amortiguador Hidraulico
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12" Sellomática
RUEDA TRASERA	90/100 - 10" Sellomática
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

NUEVA
DASH



SISTEMA DE FRENOS IBS

TABLERO DIGITAL CON BLUETOOTH, ALERTA DE LLAMADA, NAVEGACIÓN GPS.

PUERTO CARGADOR USB PARA CELULAR Y LUZ EN EL BAÚL

LLENADO EXTERNO DE COMBUSTIBLE

LUZ LED DE FAROLA

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



NEGRO / AZUL / ROJO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	1959 mm
ANCHO MÁXIMO	743 mm
ALTURA MÁXIMA	1074 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1273 mm
DISTANCIA AL SUELO	180 mm
PESO	123 kg
ALTURA DEL ASIENTO	798 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	10,4 hp @ 7750rpm
TORQUE	10.4 Nm @5,500rpm
CILINDRAJE	124,7 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.9:1
CAPACIDAD DEL TANQUE	10 litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 - 47P (Tubeless)
RUEDA TRASERA	100/80 - 18 - 53P (Tubeless)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

NUEVA
XENTOR



FRENO DE DISCO DELANTERO



5 VELOCIDADES



TABLERO ANALOGO DIGITAL



CARGADOR USB



TECNOLOGÍA i3S PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



-  NEGRO / ROJO
-  NEGRO / GRIS
-  NEGRO / MORADO

ESPECIFICACIONES

ANCHO MÁXIMO	720 mm
ALTURA MÁXIMA	1045 mm
PESO BRUTO	240 kg
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos, OHC
POTENCIA	8,2 hp @8000rpm
TORQUE	8,05 Nm @5000rpm
CILINDRAJE	97.2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,9 : 1
CAPACIDAD DEL TANQUE	2.5 Galones
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2,75X18 - 4 PR - 42P
RUEDA TRASERA	2,75x18 - 6 PR - 48P
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada

ECO
Delante



TECNOLOGÍA
i3S, RENDIMIENTO
HASTA 368 KM POR
GALÓN.



MOTOR
97.2 CC



INDICADOR DE
PATA BAJA



*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

NEGRO/ROJO



ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2061 mm
ANCHO MÁXIMO	763 mm
ALTURA MÁXIMA	1100 mm
DISTANCIA AL SUELO	160 mm
PESO	140 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	13,4 hp @ 8000rpm
TORQUE	12,8 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	149,1 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,5 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante con doble amortiguador ajustable a 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
RUEDA DELANTERA	2.75 x 18-42P/4PR
RUEDA TRASERA	3.00 x 18-52P/6PR
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador con TPS

ECO 150



RINES DE ALEACIÓN



DEFENSA DE PROTECCIÓN



CARGADOR USB



RESISTENTE PARRILLA DE CARGA



ALTO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE



*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



NEGRO / ROJO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2080 mm
ANCHO MÁXIMO	765 mm
ALTURA MÁXIMA	1095 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1325 mm
DISTANCIA AL SUELO	145 mm
PESO	146 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	15.2 hp @ 8500 rpm
TORQUE	13,5 N.m @ 7000rpm
CILINDRAJE	149,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,4 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 33mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18 -47P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	100/90x18-56 P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 28 mm (Diafragma)

¡SÍ!
HERO



**STOP TRASERO
CON LUCES LED**

**TECNOLOGÍA
i3S PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE**

**FRENO DE DISCO
DELANTERO**

**DISEÑO
DE TANQUE
ROBUSTO**

**POTENTE
MOTOR
DE 15,2 HP**

**TABLERO
ANÁLOGO DIGITAL**



**MOTO
RENT**

Renta y venta de motos

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM




BLANCO/ AZUL / ROJO


GRIS MATE

ESPECIFICACIONES

FRENO DELANTERO	276 mm ABS
FRENO TRASERO	220 mm Disco
SISTEMA	Inyectada
PESO	139.5 kg
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
TIPO DE MOTOR	2 Válvulas, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	15 hp @8500 rpm
TORQUE	14 Nm @6500 rpm
CILINDRAJE	163 cc
CAPACIDAD DEL TANQUE	3,17 galones (12 Litros)
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	100/80-17
RUEDA TRASERA	130/70 -R17 Radial
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada

HUNK
160R



LUZ LED



0-60 km/h
EN 4.7 Seg.



LUZ LED TRASERA
EN FORMA DE "H"



SISTEMA FI /
INYECTADA



TABLERO DIGITAL



FRENO DE
ABS DELANTERO

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país


MOTO
RENT
Renta y venta de motos

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



 **NEGRO / ROJO**
NEGRO / CELESTE
AZUL / BLANCO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2222 mm
ANCHO MÁXIMO	850 mm
ALTURA MÁXIMA	1258 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1410 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO	156 kg
ALTURA DEL ASIENTO	823 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilindro 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aceite
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17,1 Nm @6500 rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	3.43 Galones
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA TRASERA	120/80-18 M/C -62S
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

PULSE 200
ADVANCE



NAVEGACIÓN
GPS



REFRIGERACIÓN
POR ACEITE



MONOSUSPENSIÓN
DE 10 POSICIONES



FRENO ABS



CARGADOR
USB

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



NEGRO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2222 mm
ANCHO MÁXIMO	862 mm
ALTURA MÁXIMA	1258 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1410 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO EN VACÍO	159 kg
ALTURA DEL ASIENTO	825 mm
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos, OHC, 4 Válvulas
POTENCIA	18,9 hp @8500 rpm
TORQUE	17,35 Nm @6500 rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10,5:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	3.43 Galones
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoshock
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA TRASERA	120/80-18 M/C -62S
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica

PULSE 200
FOUR VALVE



NAVEGACIÓN
GPS



4 VÁLVULAS



MONOSUSPENSIÓN
DE 10 POSICIONES



FRENO ABS



CARGADOR
USB

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM



 **NEGRO / ROJO**
NEGRO / DORADO
GRIS / AMARILLO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA	2118 mm
ANCHO MÁXIMO	860 mm
ALTURA MÁXIMA	1089 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1393 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO	150 kg
ALTURA DEL ASIENTO	799 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @ 8000rpm
TORQUE	17,1 Nm @ 6.500rpm
CILINDRAJE	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (Combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	13 Litros
TRANSMISIÓN	5 velocidades.
SUSPENSIÓN TRASERA	MonoShock ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica Telescópica
RUEDA DELANTERA	100/80 X17-52P Sellomática (sin cámara)
RUEDA TRASERA	130/70XR17-62P Sellomática (sin cámara)
ENCENDIDO	Tipo CDI avanzado
ALIMENTACIÓN	Carburador

Xpulse
200T



NAVEGACIÓN GPS
TIPO GIRO A GIRO



POTENTE MOTOR
DE 18.1 CABALLOS
DE FUERZA



TABLERO DIGITAL



CARGADOR
USB



*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país